Hispania

More than cold





HEA SERIES EVAPORATOR/
EVAPORADOR SERIE HEA 50 Hz

Taizhou Hispania Refrigeration Equipment Co., Ltd.

2017

General features:
The high efficient coils are made from high quality copper tube ø12 mm and special profile aluminium fins. Heat exchangers are supplied clean and tested under a pressure of 30 bars.

The casing:
White powder coated aluminium, high corrosion strength, impact resistance, and does not produce polluting debris.

The fan motors:
All with high quality axial fan motors with high safety standards fitted well to the unit casing with an anti-vibration system.

Defrost heating:
Provided by stainless steal heater elements covered by the aluminium tubes, located in the finned pack and in the drain pan..

Electrical parts and wiring:
Are connected to an earth terminal, carried out in junction box with access holes equipped with water-proof cable grands. All materials are selected carefully for long-term reliability.

Características generales:
Nuestros paquetes aleteados de alta eficiencia están fabricados con aletas de aluminio de perfil especial y tubo de cobre de ø12 mm de alta calidad. Los intercambiadores de calor se suministran limpios en el interior de las tuberías y probados a una presión de 30 bars.

La carcasa:
De aluminio pintado blanco al polvo electrostático, con alta resistencia contra la corrosión y los impactos. No produce residuos tóxicos.

Los ventiladores:
Todos con motor axial de rotor externo con alto estándar de seguridad y adaptados a la carcasa con un sistema anti-vibración.

Sistema de desescarche:
Proporcionado por resistencias de acero inoxidable enfundadas en tubos de aluminio localizados en el paquete aleteado y en la bandeja de desagüe.

Instalación y partes eléctricas:
Conexión a toma de tierra, instalada en caja de conexiones con agujeros de acceso equipados con sistema de estanqueidad. Todo el material seleccionado cuidadosamente para su fiabilidad a largo plazo.

THE ADVANTAGES OF THE HISPANA EVAPORATOR/
LAS VENTAJAS DEL EVAPORADOR HISPANIA


The advantages of the Hispania Evaporator

-High performance fans
-High efficient heat exchanger
-Low noise level
-Easy installation and maintenance
-Low energy consumption
-Better cost / Benefit relation
-Fin separation in 4,6 and 9mm
-Hot gas defrost version is available upon request.
-Defrost safety thermostat is available upon request.
-Weiguang streamers for Ø400 or Ø450 axial fans are available.
-Fans of different brands are available.
-Hot-gas defrost is available.
-Stainless casing is available.
-Anti-corrosion fins are available.

Ventajas del evaporador Hispania

-Ventiladores de alto rendimiento
-Intercambiador de calor de alta eficiencia
-Bajo nivel de ruido.
-Facilidad de instalación y mantenimiento.
-Bajo consumo de energía.
-Mejor costo - beneficio.
-Separación de aletas en 4, 6 y 9 mm.
-Versión de descongelado por gas caliente disponible bajo petición.
-Termostato de seguridad de descongelado disponible bajo petición.
-Direccionador de aire Weiguang para ventiladores de motor axial de Ø400 or Ø450 mm
-Ventiladores de distintas marcas disponibles
-Descongelamiento por gas caliente disponible.
-Carcasa inoxidable disponible.
-Aletas anti-corrosivas disponible.

MODEL CLASSIFICATION / CLASIFICACIÓN DE MODELOS



HEA SERIES EVAPORATOR/
EVAPORADOR SERIE HEA

Fin spacing, Espacio entre aletas 4 mm, with heater/ Con resistencia, Rt≥0ºC

Model/ Modelo	Capacity/ Capacidad R404A/R507A (kw)		Surface/ superficie m^2	Tube Volume/ Volumen interno (dm^3)	Dimensions/Dimensiones (mm)							Peso Neto N.W. (kg)	Conexión Connection (ø mm)	
	te= -8ºC DT1=8K	te= -25ºC DT1=7K			A	B	C	D	E	F	G		Entrada Inlet	Salida Outlet
HEA 2501 09 4D	1,78	1,30	9	1,8	702	420	-	-	430	350	200	14	12	16
HEA 2502 17 4D	3,45	2,51	17	3,2	1094	812	-	-	430	350	200	25	12	19
HEA 2503 26 4D	5,06	3,69	26	4,7	1486	1204	-	-	430	350	200	36	12	22
HEA 2504 35 4D	6,75	4,92	35	6,1	1878	1596	-	-	430	350	200	47	12	22
HEA 2506 52 4D	10,30	7,55	52	8,7	2662	2380	798	784	430	350	250	70	15	28
HEA 3001 12 4D	2,34	1,71	12	2,4	702	420	-	-	415	460	200	19	12	19
HEA 3002 23 4D	4,74	3,46	23	4,3	1094	812	-	-	415	460	200	32	12	22
HEA 3003 35 4D	7,19	5,24	35	6,2	1486	1204	-	-	415	460	250	46	12	22
HEA 3004 46 4D	9,46	6,90	46	8,2	1878	1596	-	-	415	460	250	60	15	28
HEA 3006 69 4D	14,26	10,38	69	11,6	2662	2380	798	784	415	460	300	85	15	28
HEA 4001 20 4D	4,49	3,23	20	3,5	912	630	-	-	455	530	250	30	12	19
HEA 4002 40 4D	8,70	6,27	40	7,2	1486	1204	602	-	455	530	300	57	15	22
HEA 4003 54 4D	10,98	7,91	54	9,6	1878	1596	551	494	455	530	300	73	15	28
HEA 4004 81 4D	18,17	13,09	81	14,4	2662	2380	597	593	455	530	350	109	15	35
HEA 4501 31 4D	6,55	4,77	31	5,5	1094	812	-	-	460	600	300	41	12	22
HEA 4502 61 4D	13,10	9,54	61	10,5	1878	1596	798	-	460	600	300	82	15	28
HEA 4503 92 4D	18,43	13,48	92	15,5	2662	2380	798	784	460	600	350	122	15	35
HEA 5001 39 4D	9.05	6.8	39	7.1	1165	850	-	-	455	740	300	68	15	28
HEA 5001 58 4D	11.8	9.05	58	10.6	1165	850	-	-	455	740	300	82	15	28
HEA 5002 81 4D	18	13.7	81	14	2015	1700	850	-	455	740	400	123	15	35
HEA 5002 121 4D	24.1	17.2	121	21	2015	1700	850	-	455	740	400	151	15	35
HEA 5003 122 4D	27.92	20.73	122	21.1	2865	2550	850	850	455	740	450	178	22	42
HEA 5003 183 4D	36.05	25.25	183	31.5	2865	2550	850	850	455	740	450	220	22	42


HEA SERIES EVAPORATOR/
EVAPORADOR SERIE HEA

Mark: Optional model without heater available / Marca: Modelo opcional sin el calentador disponible.

Model/ Modelo	Axial Fans/ Ventilador con motor axial							Electric Defrost/ Desescarche Eléctrico		
	Diameter/ Diámetro	Nº	Voltage/ Voltaje (V, 50Hz)	Power/ Potencia (W)	Current/ Intensidad (A)	Air Flow/ Volumen de aire (m^3/h)	Air Throw/ Tiro (m)	Coil/ Aletas (w)	Drain pan/ Desagüe (w)	Total Total (w)
HEA 2501 09 4D	250	1	1~ 220	44	0,20	1039	4	2 x 440	1 x 440	1320
HEA 2502 17 4D	250	2	1~ 220	88	0,40	2078	7	2 x 730	1 x 730	2190
HEA 2503 26 4D	250	3	1~ 220	132	0,60	3117	8	2 x 1030	1 x 1030	3090
HEA 2504 35 4D	250	4	1~ 220	176	0,80	4156	9	2 x 1310	1 x 1310	3930
HEA 2506 52 4D	250	6	1~ 220	264	1,20	6234	12	2 x 1890	1 x 1890	5670
HEA 3001 12 4D	300	1	1~ 220	80	0,40	1706	5	3 x 440	1 x 440	1760
HEA 3002 23 4D	300	2	1~ 220	160	0,80	3412	7	3 x 730	1 x 730	2920
HEA 3003 35 4D	300	3	1~ 220	240	1,20	5118	10	3 x 1030	1 x 1030	4120
HEA 3004 46 4D	300	4	1~ 220	320	1,60	6824	11	3 x 1310	1 x 1310	5240
HEA 3006 69 4D	300	6	1~ 220	480	2,40	10236	12	3 x 1890	1 x 1890	7560
HEA 4001 20 4D	400	1	1~ 220	177	0,29	3678	9	4 x 550	1 x 550	2750
HEA 4002 40 4D	400	2	1~ 220	354	0,58	7356	12	4 x 1030	1 x 1030	5150
HEA 4003 54 4D	400	3	1~ 220	531	0,87	11034	13	4 x 1310	1 x 1310	6550
HEA 4004 81 4D	400	4	1~ 220	708	1,16	14712	15	4 x 1890	1 x 1890	9450
HEA 4501 31 4D	450	1	1~ 220	235	1,10	4947	13	4 x 730	1 x 730	3650
HEA 4502 61 4D	450	2	3~ 380	466	1,28	9788	15	4 x 1310	1 x 1310	6550
HEA 4503 92 4D	450	3	3~ 380	699	1,92	14682	17	4 x 1890	1 x 1890	9450
HEA 5001 39 4D	500	1	3~ 380	420	0.84	8250	26	6x730	1x730	5110
HEA 5001 58 4D	500	1	3~ 380	420	0.84	8250	25	7x730	2x730	6570
HEA 5002 81 4D	500	2	3~ 380	840	1.68	16500	28	6x1400	1x1400	9800
HEA 5002 121 4D	500	2	3~ 380	840	1.68	16500	27	7x1400	2x1400	12600
HEA 5003 122 4D	500	3	3~ 380	1260	2.52	24750	30	6x2050	1x2050	14350
HEA 5003 183 4D	500	3	3~ 380	1260	2.52	24750	29	7x2050	2x2050	18450

HEA SERIES EVAPORATOR/
EVAPORADOR SERIE HEA

Selection diagram/ Diagrama de selección



HEA SERIES EVAPORATOR/
EVAPORADOR SERIE HEA

Fin spacing, Espacio entre aletas 6 mm, with heater/ Con resistencia, Rt≥-18ºC

Model/ Modelo	Capacity/ Capacidad R404A/R507A (kw)		Surface/ superficie m^2	Tube Volume/ Volumen interno (dm^3)	Dimensions/Dimensiones (mm)							Peso Neto N.W. (kg)	Conexión Connection (ø mm)	
	te= -8ºC	te= -25ºC			A	B	C	D	E	F	G		Entrada Inlet	Salida Outlet
	DT1=8K	DT1=7K												
HEA 2501 06 6D	1,50	1,09	6	1,8	702	420	-	-	430	350	200	13	12	16
HEA 2502 11 6D	2,89	2,11	11	3,2	1094	812	-	-	430	350	200	23	12	19
HEA 2503 17 6D	4,25	3,10	17	4,7	1486	1204	-	-	430	350	200	33	12	22
HEA 2504 23 6D	5,68	4,14	23	6,1	1878	1596	-	-	430	350	200	43	12	22
HEA 2506 35 6D	8,69	6,34	35	8,7	2662	2380	798	784	430	350	250	66	15	28
HEA 3001 08 6D	1,97	1,44	8	2,4	702	420	-	-	415	460	200	18	12	19
HEA 3002 15 6D	3,99	2,91	15	4,3	1094	812	-	-	415	460	200	30	12	22
HEA 3003 23 6D	6,04	4,40	23	6,2	1486	1204	-	-	415	460	250	43	12	22
HEA 3004 31 6D	7,94	5,80	31	8,2	1878	1596	-	-	415	460	250	56	15	28
HEA 3006 46 6D	11,93	8,72	46	11,6	2662	2380	798	784	415	460	300	83	15	28
HEA 4001 13 6D	3,77	2,72	13	3,5	912	630	-	-	455	530	250	28	12	19
HEA 4002 27 6D	7,30	5,27	27	7,2	1486	1204	602	-	455	530	300	53	15	22
HEA 4003 36 6D	9,22	6,64	36	9,6	1878	1596	551	494	455	530	300	68	15	28
HEA 4004 54 6D	15,26	10,99	54	14,4	2662	2380	597	593	455	530	350	103	15	35
HEA 4501 20 6D	5,50	4,01	20	5,5	1094	812	-	-	460	600	300	38	12	22
HEA 4502 41 6D	10,96	8,02	41	10,5	1878	1596	798	-	460	600	300	75	15	28
HEA 4503 61 6D	15,52	11,35	61	15,5	2662	2380	798	784	460	600	350	115	15	35
HEA 5001 26 6D	7.34	5.7	26	7.1	1165	850	-	-	455	740	300	65	15	28
HEA 5001 39 6D	9.95	7.5	39	10.6	1165	850	-	-	455	740	300	77	15	28
HEA 5002 54 6D	14.8	11.5	54	14	2015	1700	850	-	455	740	400	117	15	35
HEA 5002 81 6D	20.3	15.1	81	21	2015	1700	850	-	455	740	400	141	15	35
HEA 5003 82 6D	22.9	16.65	82	21.1	2865	2550	850	850	455	740	450	169	22	42
HEA 5003 122 6D	30.35	22.3	122	31.5	2865	2550	850	850	455	740	450	206	22	42


HEA SERIES EVAPORATOR/
EVAPORADOR SERIE HEA

Mark: Optional model without heater available / Marca: Modelo opcional sin el calentador disponible.

Model/ Modelo	Axial Fans/ Ventilador con motor axial							Electric Defrost/ Desescarche Eléctrico		
	Diameter/ Diámetro	Nº	Voltage/ Voltaje (V, 50Hz)	Power/ Potencia (W)	Current/ Intensidad (A)	Air Flow/ Volumen de aire (m^3/h)	Air Throw/ Tiro (m)	Coil/ Aletas (w)	Drain pan/ Desagüe (w)	Total Total (w)
HEA 2501 06 6D	250	1	1~ 220	44	0,20	1039	4	2 x 440	1 x 440	1320
HEA 2502 11 6D	250	2	1~ 220	88	0,40	2078	7	2 x 730	1 x 730	2190
HEA 2503 17 6D	250	3	1~ 220	132	0,60	3117	8	2 x 1030	1 x 1030	3090
HEA 2504 23 6D	250	4	1~ 220	176	0,80	4156	9	2 x 1310	1 x 1310	3930
HEA 2506 35 6D	250	6	1~ 220	264	1,20	6234	12	2 x 1890	1 x 1890	5670
HEA 3001 08 6D	300	1	1~ 220	80	0,40	1706	5	3 x 440	1 x 440	1760
HEA 3002 15 6D	300	2	1~ 220	160	0,80	3412	7	3 x 730	1 x 730	2920
HEA 3003 23 6D	300	3	1~ 220	240	1,20	5118	10	3 x 1030	1 x 1030	4120
HEA 3004 31 6D	300	4	1~ 220	320	1,60	6824	11	3 x 1310	1 x 1310	5240
HEA 3006 46 6D	300	6	1~ 220	480	2,40	10236	12	3 x 1890	1 x 1890	7560
HEA 4001 13 6D	400	1	1~ 220	177	0,29	3678	9	4 x 550	1 x 550	2750
HEA 4002 27 6D	400	2	1~ 220	354	0,58	7356	12	4 x 1030	1 x 1030	5150
HEA 4003 36 6D	400	3	1~ 220	531	0,87	11034	13	4 x 1310	1 x 1310	6550
HEA 4004 54 6D	400	4	1~ 220	708	1,16	14712	15	4 x 1890	1 x 1890	9450
HEA 4501 20 6D	450	1	1~ 220	235	1,10	4947	13	4 x 730	1 x 730	3650
HEA 4502 41 6D	450	2	3~ 380	466	1,28	9788	15	4 x 1310	1 x 1310	6550
HEA 4503 61 6D	450	3	3~ 380	699	1,92	14682	17	4 x 1890	1 x 1890	9450
HEA 5001 26 6D	500	1	3~ 380	420	0.84	8250	26	6x730	1x730	5110
HEA 5001 39 6D	500	1	3~ 380	420	0.84	8250	25	7x730	2x730	6570
HEA 5002 54 6D	500	2	3~ 380	840	1.68	16500	28	6x1400	1x1400	9800
HEA 5002 81 6D	500	2	3~ 380	840	1.68	16500	27	7x1400	2x1400	12600
HEA 5003 82 6D	500	3	3~ 380	1260	2.52	24750	30	6x2050	1x2050	14350
HEA 5003 122 6D	500	3	3~ 380	1260	2.52	24750	29	7x2050	2x2050	18450

HEA SERIES EVAPORATOR/
EVAPORADOR SERIE HEA

Selection diagram/ Diagrama de selección



www.hispaniacorp.com

HEA SERIES EVAPORATOR/
EVAPORADOR SERIE HEA

Fin spacing, Espacio entre aletas 9 mm, with heater/ Con resistencia, Rt≥-25ºC

Model/ Modelo	Capacity/ Capacidad R404A/R507A (kw)		Surface/ superficie m²	Tube Volume/ Volumen interno (dm³)	Dimensions/Dimensiones (mm)							Peso Neto N.W. (kg)	Conexión Connection (ø mm)	
	te= -8ºC	te= -25ºC			A	B	C	D	E	F	G		Entrada Inlet	Salida Outlet
	DT1=8K	DT1=7K												
HEA 2501 04 9D	1,27	0,93	4	1,8	702	420	-	-	430	350	200	12	12	16
HEA 2502 08 9D	2,44	1,78	8	3,2	1094	812	-	-	430	350	200	21	12	19
HEA 2503 12 9D	3,58	2,62	12	4,7	1486	1204	-	-	430	350	200	30	12	22
HEA 2504 16 9D	4,78	3,48	16	6,1	1878	1596	-	-	430	350	200	39	12	22
HEA 2506 24 9D	7,31	5,34	24	8,7	2662	2380	798	784	430	350	250	62	15	28
HEA 3001 06 9D	1,66	1,21	6	2,4	702	420	-	-	415	460	200	17	12	19
HEA 3002 10 9D	3,36	2,45	10	4,3	1094	812	-	-	415	460	200	28	12	22
HEA 3003 16 9D	5,08	3,71	16	6,2	1486	1204	-	-	415	460	250	40	12	22
HEA 3004 21 9D	6,68	4,88	21	8,2	1878	1596	-	-	415	460	250	52	15	28
HEA 3006 31 9D	10,03	7,33	31	11,6	2662	2380	798	784	415	460	300	81	15	28
HEA 4001 09 9D	3,17	2,28	9	3,5	912	630	-	-	455	530	250	26	12	19
HEA 4002 18 9D	6,14	4,42	18	7,2	1486	1204	602	-	455	530	300	49	15	22
HEA 4003 24 9D	7,75	5,58	24	9,6	1878	1596	551	494	455	530	300	63	15	28
HEA 4004 36 9D	12,82	9,23	36	14,4	2662	2380	597	593	455	530	350	97	15	35
HEA 4501 14 9D	4,63	3,38	14	5,5	1094	812	-	-	460	600	300	35	12	22
HEA 4502 28 9D	9,22	6,74	28	10,5	1878	1596	798	-	460	600	300	68	15	28
HEA 4503 41 9D	13,05	9,54	41	15,5	2662	2380	798	784	460	600	350	108	15	35
HEA 5001 17 9D	6.05	4.8	17	7.1	1165	850	-	-	455	740	300	61	15	28
HEA 5001 26 9D	8.25	6.5	26	10.6	1165	850	-	-	455	740	300	71	15	28
HEA 5002 36 9D	12.15	9.65	36	14	2015	1700	850	-	455	740	400	109	15	35
HEA 5002 54 9D	16.85	13.1	54	21	2015	1700	850	-	455	740	400	129	15	35
HEA 5003 54 9D	18.5	14.2	54	21.1	2865	2550	850	850	455	740	450	157	22	42
HEA 5003 82 9D	25.75	19.55	82	31.5	2865	2550	850	850	455	740	450	187	22	42

HEA SERIES EVAPORATOR/
EVAPORADOR SERIE HEA


Mark: Optional model without heater available / Marca: Modelo opcional sin el calentador disponible.

Model/ Modelo	Axial Fans/ Ventilador con motor axial							Electric Defrost/ Desescarche Eléctrico		
	Diameter/ Diámetro	Nº	Voltage/ Voltaje (V, 50Hz)	Power/ Potencia (W)	Current/ Intensidad (A)	Air Flow/ Volumen de aire (m³/h)	Air Throw/ Tiro (m)	Coil/ Aletas (w)	Drain pan/ Desagüe (w)	Total Total (w)
HEA 2501 04 9D	250	1	1~ 220	44	0,20	1039	4	2 × 440	1 × 440	1320
HEA 2502 08 9D	250	2	1~ 220	88	0,40	2078	7	2 × 730	1 × 730	2190
HEA 2503 12 9D	250	3	1~ 220	132	0,60	3117	8	2 × 1030	1 × 1030	3090
HEA 2504 16 9D	250	4	1~ 220	176	0,80	4156	9	2 × 1310	1 × 1310	3930
HEA 2506 24 9D	250	6	1~ 220	264	1,20	6234	12	2 × 1890	1 × 1890	5670
HEA 3001 06 9D	300	1	1~ 220	80	0,40	1706	5	3 × 440	1 × 440	1760
HEA 3002 10 9D	300	2	1~ 220	160	0,80	3412	7	3 × 730	1 × 730	2920
HEA 3003 16 9D	300	3	1~ 220	240	1,20	5118	10	3 × 1030	1 × 1030	4120
HEA 3004 21 9D	300	4	1~ 220	320	1,60	6824	11	3 × 1310	1 × 1310	5240
HEA 3006 31 9D	300	6	1~ 220	480	2,40	10236	12	3 × 1890	1 × 1890	7560
HEA 4001 09 9D	400	1	1~ 220	177	0,29	3678	9	4 × 550	1 × 550	2750
HEA 4002 18 9D	400	2	1~ 220	354	0,58	7356	12	4 × 1030	1 × 1030	5150
HEA 4003 24 9D	400	3	1~ 220	531	0,87	11034	13	4 × 1310	1 × 1310	6550
HEA 4004 36 9D	400	4	1~ 220	708	1,16	14712	15	4 × 1890	1 × 1890	9450
HEA 4501 14 9D	450	1	1~ 220	235	1,10	4947	13	4 × 730	1 × 730	3650
HEA 4502 28 9D	450	2	3~ 380	466	1,28	9788	15	4 × 1310	1 × 1310	6550
HEA 4503 41 9D	450	3	3~ 380	699	1,92	14682	17	4 × 1890	1 × 1890	9450
HEA 5001 17 9D	500	1	3~ 380	420	0.84	8250	26	6x730	1x730	5110
HEA 5001 26 9D	500	1	3~ 380	420	0.84	8250	25	7x730	2x730	6570
HEA 5002 36 9D	500	2	3~ 380	840	1.68	16500	28	6x1400	1x1400	9800
HEA 5002 54 9D	500	2	3~ 380	840	1.68	16500	27	7x1400	2x1400	12600
HEA 5003 54 9D	500	3	3~ 380	1260	2.52	24750	30	6x2050	1x2050	14350
HEA 5003 82 9D	500	3	3~ 380	1260	2.52	24750	29	7x2050	2x2050	18450


www.hispaniacorp.com


HEA SERIES EVAPORATOR/
EVAPORADOR SERIE HEA

Selection diagram/ Diagrama de selección




HEA SERIES EVAPORATOR/
EVAPORADOR SERIE HEA







HEA/D
2501/3001/4001/4501




HEA/D
2502/3002/4002/4502



HEA/D
★2503/3003/4003
★★4503





HEA/D
★2504/3004
★★4004




HEA/D
2506/3006

HEA SERIES EVAPORATOR/
EVAPORADOR SERIE HEA






HEA/D 5001




HEA/D 5002



HEA/D 5003

NOTES/
NOTAS



Hispania

Factory/fábrica
Taizhou Hispania Refrigeration Equipment Co., Ltd
B-10 Taizhou Economic Zone, jiangsu, China
Tel. +86 523 80805001
Fax. +86 523 80805666
Jackie@hispaniacorp.com
www.hispaniacorp.com

Distributors/Distribuidores

·Spain	·Colombia	·Russia	·Israel	·Gabon
·Chile	·Venezuela	·Bulgaria	·Malaysia	·Hungary
·Uruguay	·Costarica	·New Zealand	·Australia	·India
·Peru	·Poland	·Turkey	·Ireland	·Lebanon
·Ecuador	·Algeria	·Malta	·England	·Madagaskar