			ASHRAE					ASHRAE					ASHRAE				ASHRAE					ASHRAE	
CUBIGEL MODEL	Disp. (cm³)	Application	Cap. (W)	Motor Type	Donper	Disp. (cm³)	Application	Cap. (W)	Motor Type	Sikelan	Disp. (cm³)	Application	Cap. (W)	Motor Type	EMBRACO	Disp. (cm³)	Application	Cap. (W)	Motor Type	SECOP	Disp. (cm³)	Application	Cap. (W)	Motor Type
ML45FB	4.56	LBP	197	CSIR						GQR45K	4.50	L/MBP	244	PSIR	EMT2117G	4.50	LBP	244	CSIR					
		LBP								GQR55K	5.50	L/MBP	305	PSIR										
ML60FB	5.98	LBP	260	CSIR						GQR60K	6.50	L/MBP	365	PSIR	EMT2121G	5.20	LBP	300	CSIR	FR6CL	6.23	LBP	268	CSIR
		LBP								GQR70K	7.00	L/MBP	395	CSIR						FR7.5CL	6.93	LBP	294	CSIR
ML80FB	8.10	LBP	370	CSIR	LG68CK	6.80	LBP	350	CSIR	GQR80K	8.00	L/MBP	465	CSIR	EMT2130G	6.76	LBP	390	CSIR	FR8.5CL	7.95	LBP	332	CSIR
ML90FB	8.86	LBP	405	CSIR						GQR90K	9.00	L/MBP	515	CSIR	NEU2140G	8.78	LBP	490	CSIR	SC10CL	10.29	LBP	402	CSIR
MLY12LAa	10.70	LBP	511	CSIR																				
										GQR11K	11.00	L/MBP	565	CSIR										
MPT12LA	12.10	LBP	660	CSR	NE2134G	12.00	LBP	560	CSIR	GQR12K	12.10	L/MBP	640	CSIR	NEU2155G	12.12	LBP	658	CSIR	SC12CL	12.87	LBP	516	CSIR
MPT14LA	14.32	LBP	779	CSR	NE2170G	13.50	LBP	700	CSR	GQR14K	14.30	L/MBP	750	CSR	NEU2168G	14.30	LBP	744	CSIR	SC15CL	15.28	LBP	698	CSIR
MPT16LA	16.15	LBP	889	CSR	NE2178G	16.70	LBP	850	CSR	GQR16K	16.20	L/MBP	850	CSR	NEU2178G	16.80	LBP	898	CSR	SC18CL	17.69	LBP	803	CSCR
MPT18LA	18.00	LBP	965	CSR																				
MP14FB	14.17	LBP	625	CSIR																				
MX18FBa	18.40	LBP	810	CSR						*GQR19K*	*19.00*	*L/MBP*	*920*	*CSR*	NEU2178G	16.80	LBP	898	CSR	SC18CLX.2	17.69	LBP	887	CSIR
MX21FBa	20.72	LBP	932	CSR											NT2180GK	20.40	LBP	935	CSR	SC21CL	20.95	LBP	906	CSCR
MX23FBa	23.21	LBP	1059	CSR	NCT2176(	23.50	LBP	950	CSR						NT2180GK	20.40	LBP	935	CSR					
MS26FB	25.93	LBP	1215	CSR																				
MS30FB	29.95	LBP	1390	CSR	NCT2195(	31.20	LBP	1100	CSR						NT2212GK	27.80	LBP	1373	CSR	GS26CLX	26.30	LBP	1,363	CSR
MS34FB	34.42	LBP	1620	CSR	NCT2212(	34.60	LBP	1400	CSR						NJ2212GK	34.37	LBP	1546	CSR	GS34CLX	33.80	LBP	1,975	CSR
CUBIGEL MODEL	Disp. (cm³)	Application	Cap. (W)	Motor Type	Donper	Disp. (cm³)	Application	Cap. (W)	Motor Type	Sikelan	Disp. (cm³)	Application	Cap. (W)	Motor Type	EMBRACO	Disp. (cm³)	Application	Cap. (W)	Motor Type	SECOP	Disp. (cm³)	Application	Cap. (W)	Motor Type
ML45TB	4.56	M/HBP	660	CSIR						GQR45K	4.50	L/MBP		PSIR	EMT6152G	4.50	MBP	758	CSIR					
ML60TB	5.68	M/HBP	810	CSIR						GQR60K	6.50	L/MBP		PSIR	EMT6165G	5.19	MBP	877	CSIR					
ML80TB	7.57	M/HBP	1100	CSIR						GQR80K	8.00	L/MBP		CSIR	NEK6181G	7.28	MBP	1089	CSIR	NF7MLX	7.27	MBP	1,173	CSIR
ML90TB	8.86	M/HBP	1319	CSIR	NE6210G	9.00	M/HBP	1250	CSIR	GQR90K	9.00	L/MBP		CSIR	NEU6212G	8.78	MBP	1438	CSIR	SC10MLX	10.29	MBP	1,564	CSIR
MPT12RA	12.10	M/HBP	1950	CSR	NE6213G	12.00	M/HBP	1750	CSIR	GQR12KG	12.10	M/HBP	1895	CSR	NEU6215G	12.12	MBP	1929	CSR	SC12MLX	12.87	MBP	1,887	CSIR
MPT14RA	14.32	M/HBP	2199	CSR	NE6217C	14.50	M/HBP		CSR	GQR14KG	14.30	M/HBP	2180	CSR	NEU6220G	14.30	MBP	2291	CSR	SC15MLX	15.28	MBP	2,388	CSIR
MX16TBa	16.03	M/HBP	2350	CSR						GQR16KG	16.20	M/HBP	2390	CSR	NEU6220G	14.30	MBP	2291	CSR					
MX18TBa	18.40	M/HBP	2697	CSR																SC18MLX	17.69	MBP	2,777	CSCR
MX18TGa	18.40	M/HBP	2697	CSR																SC18MLX.3	17.69	MBP	2,883	CSCR
MX21TBa	20.73	M/HBP	3032	CSR																				
MX21TGa	20.72	M/HBP	3032	CSR																				
MS22TB	21.75	M/HBP	3228	CSR																				
MS26TB	25.93	M/HBP	3992	CSR	NCT6228(	23.46	M/HBP	3320	CSR						NT6226GK	22.40	MBP	3221	CSIR	GS26MLX	26.30		4,635	CSR
MS26TG	25.93	M/HBP	3994	CSR																				
MS34TB	34.42	M/HBP	5267	CSR	NCT6240(	34.39	M/HBP	4800	CSR						NJ9238GK	32.70	MBP	4620	CSR	GS34MLX	33.80		5,837	CSR

			ASHRAE					ASHRAE			
CUBIGEL	Disp. (cm^3)	Application	Cap. (W)	Motor Type	Donper	Disp. (cm^3)	Application	Cap. (W)	Motor Type	Sikelan	Disp. (cm^3)
GL80AAa	8.10	LBP	197	RSIR	L76CZ1	7.60	L/MBP	215	RSIR		
GL90AAa	9.09	LBP	223	RSIR	K230CZ1	8.30	L/MBP	230	RSIR		
GL99AAa	9.95	LBP	237	RSIR							
					KK270CZ1	9.50	L/MBP	270	RSCR		
GLM12LAa	10.70	LBP	273	CSIR	K325CZ1	11.40	L/MBP	325	CSIR		
GP12CB	12.05	LBP	260	RSIR						ADW110HW	11.00
GPY12AAb	12.10	LBP	324	RSCR	K375CZ1	12.70	L/MBP	375	CSIR	ADW128HV	12.80
GP14CB	14.17	LBP	313	RSIR							
GP14FB	14.17	LBP	313	CSIR						ADW142HV	14.20
GP16CB	16.15	LBP	365	RSIR							
GP16FB	16.15	LBP	365	CSIR						ADW153HV	15.30
GX21FB	20.72	LBP	480	CSIR							
CUBIGEL MODEL	Disp. (cm^3)	Application	Cap. (W)	Motor Type	Donper	Disp. (cm^3)	Application	Cap. (W)	Motor Type	Sikelan	Disp. (cm^3)
GL45TB	4.50	M/HBP	407	CSIR						GQR45TG	4.50
GL60TB	5.68	M/HBP	521	CSIR						GQR60TG	6.00
GL80TB	7.57	M/HBP	660	CSIR	S6160CZ1	7.20	M/HBP	750	CSIR	GQR80TG	8.30
GL90TB	8.85	M/HBP	787	CSIR	L6170CZ	7.90	M/HBP	850	CSIR	GQR90TG	9.50
GL11TB	10.97	M/HBP	972	CSIR							
GLY12RAa	10.70	M/HBP	1046	CSIR	NE6188CZ	12.00	M/HBP	1100	CSIR	GQR11TG	11.40
GP12TB	12.05	M/HBP	1065	CSIR						GQR12TG	12.70
GP14TB	14.17	M/HBP	1192	CSIR	NE6210CZ	14.20	M/HBP	1200	CSIR	GQR14TG	14.30
GP16TB	16.15	M/HBP	1435	CSIR						GQR16TG	15.30
GX18TB	18.40	M/HBP	1655	CSIR						GQR19TG	15.30
GX21TB	20.72	M/HBP	1846	CSIR							
GX23TB	23.20	M/HBP	2060	CSIR							
GS26TB	25.93	M/HBP	2477	CSIR							
GS34TB	34.42	M/HBP	3392	CSR							

	ASHRAE					ASHRAE			
Application	Cap. (W)	Motor Type	EMBRACO	Disp. (cm^3)	Application	Cap. (W)	Motor Type	SECOP	Disp. (cm^3)
			NEK1116Z	7.40	LBP	194	RSIR-RSCR		
			NEK1118Z	8.40	LBP	224	RSIR-RSCR	NL9F	8.35
			NE1121Z	9.27	LBP	253	RSIR	NL10FT	10.09
LBP	270	PSCR	NE2121Z	9.27	L/MBP	250	CSIR	NL10FT	10.09
LBP	320	CSR	NE1130Z	12.12	LBP	323	RSIR		
LBP	350	CSR	NE2134Z	14.30	L/MBP	359	CSIR		
LBP	380	CSR	NE2134Z	14.30	L/MBP	359	CSIR		
Application	Cap. (W)	Motor Type	EMBRACO	Disp. (cm^3)	Application	Cap. (W)	Motor Type	SECOP	Disp. (cm^3)
M/HBP	450	PSIR	EMT45HDR	3.97	M/HBP	421	CSIR		
M/HBP	665	PSIR	EMT6144Z	5.20	M/HBP	577	CSIR	TL5G	5.08
M/HBP	880	CSR	EMT6160Z	6.76	M/HBP	720	CSIR	NL7.3MF	7.27
M/HBP	990	CSR	EMT6160Z	6.76	M/HBP	720	CSIR	FR8.5G	7.95
M/HBP	1180	CSR	NEU6187Z	10.00	M/HBP	1019	CSIR	NL10MF	10.09
M/HBP	1300	CSR	FFI12HBK	11.14	M/HBP	1316	RSIR-CSIR	SC12G	12.87
M/HBP	1450	CSR	NEU6212Z	14.30	M/HBP	1419	CSIR	SC15G	15.28
M/HBP	1524	CSR	NEU6214Z	16.80	M/HBP	1636	CSIR	SC18G	17.69
M/HBP	1645	CSR	NEU6214Z	16.80	M/HBP	1636	CSIR	SC18G	17.69
								SC21G	20.95
			NT6220Z	22.40	M/HBP	2016	CSIR		
			NJ6220Z	26.10	M/HBP	2547	CSIR		
			NJ6226Z	34.40	M/HBP	2976	CSCR		

	ASHRAE	
Application	**Cap. (W)**	**Motor Type**
LBP	213	RSIR / CSIR
LBP	284	RSIR / CSIR
LBP	284	RSIR / CSIR
Application	**Cap. (W)**	**Motor Type**
L/M/HBP	415	RSIR / CSIR
MBP	721	RSIR / CSIR
L/M/HBP	723	RSIR / CSIR
MBP	1027	RSIR / CSIR
L/M/HBP	1179	RSIR / CSIR
L/M/HBP	1351	CSIR
L/M/HBP	1624	CSIR
L/M/HBP	1624	CSIR
L/M/HBP	1903	CSIR

			ASHRAE					ASHRAE		
CUBIGEL MODEL	Disp. (cm^3)	Application	Cap. (W)	Motor Type	Donper	Disp. (cm^3)	Application	Cap. (W)	Motor Type	Sikelan
NLY60LAa	5.98	LBP	266	CSIR						GQR55U
NLY60LAb	5.98	LBP	266	CSR						
NUY60LAa	5.98	LBP	291	CSIR	L58CU1	5.80	L/MBP	275	RSIR	GQR60U
NLY80LAa	8.10	LBP	354	CSIR						
NLY90LAa	9.09	LBP	411	CSIR						
NPY12LAa	12.10	LBP	540	CSIR	NE2150CU	13.50	L/MBP	580	CSIR	
NPY14LAa	14.32	LBP	648	CSIR						
NPT16LA	16.15	LBP	741	CSR	NE2168CU	16.70	L/MBP	780	CSR	
NPT18LA	18.00	LBP	819	CSR						
NX18FBa	18.40	LBP	819	CSR						
NX21FBa	20.72	LBP	868	CSR						
NX23FBa	23.20	LBP	985	CSR						
CUBIGEL MODEL	Disp. (cm^3)	Application	Cap. (W)	Motor Type	Donper	Disp. (cm^3)	Application	Cap. (W)	Motor Type	Sikelan
NUY45RAa	4.56	H/MBP	612	CSIR	S43CU1	4.30	L/MBP		PSIR	
NUY55RAa	5.50	H/MBP	790	CSIR						
NUY60RAa (	5.98	H/MBP	860	CSIR	SK68CU1	6.80	L/MBP		PSCR	
NUY70RAa	6.70	H/MBP	972	CSIR	LK76CU1	7.60	L/MBP		PSCR	GQR70U
NUY80RAa	8.10	H/MBP	1,105	CSIR						
NLY80RAb	8.10	H/MBP	1,105	CSR						GQR80U
NUY90RAa	9.09	H/MBP	1,250	CSIR	K400CU	9.60	L/MBP		CSIR	GQR90U
NLY90RAb	9.09	H/MBP	1,250	CSR	L96CU1	9.60	L/MBP		CSIR	
NLY12RAa	10.70	H/MBP	1,452	CSIR						
NLY12RGb	10.70	H/MBP	1,461	CSR						GQR11U
NPY12RAa	12.10	H/MBP	1,736	CSIR	KK550CU	12.70	L/MBP		CSIR	GQR12U
NPT14RA	14.32	H/MBP	2,056	CSR	KK650CU	14.30	L/MBP		CSIR	GQR14U
NPT16RA	16.10	H/MBP	2,308	CSR						GQR16U
NX18TBa	18.40	H/MBP	2,331	CSR						GQR19U

							ASHRAE		
Disp. (cm^3)	Application	Cap. (W)	Motor Type	EMBRACO	Disp. (cm^3)	Application	Cap. (W)	Motor Type	SECOP
5.50	L/MBP		PSIR						
6.50	L/MBP		CSIR	EMY4125U	6.09	L/MBP	293	CSIR	
				EMY4134U	7.95	L/MBP	389	CSIR	NL7CN
									NL9CN
				EHU2155U	12.21	LBR	596	CSIR	SC12CNX
									SC15CNX
				NEU2170UA	16.80	LBR	815	CSCR	SC18CNX.2
				NEU2178U	18.70	LBR	905	CSCR	
									SC21CNX.2
				NT2180U	22.37	LBR	935	CSCR	
Disp. (cm^3)	Application	Cap. (W)	Motor Type	EMBRACO	Disp. (cm^3)	Application	Cap. (W)	Motor Type	SECOP
				EMY4125U	6.09	L/MBP	892	CSIR	NL7CN
7.00	L/MBP		CSIR						
8.00	L/MBP		CSIR	EMY4134U	7.95	L/MBP	1,151	CSIR	NL9CN
9.00	L/MBP		CSIR						
11.00	L/MBP		CSIR	EHU6212U	10.61	MBP	1,457	CSIR	SC12CNX
12.00	L/MBP		CSIR						
14.30	L/MBP		CSIR						SC15CNX
16.20	L/MBP		CSR	NEU6220U	16.80	MBP	2,292	CSCR	SC18CNX
19.00	L/MBP		CSR						

		ASHRAE	
Disp. (cm^3)	**Application**	**Cap. (W)**	**Motor Type**
7.27	L/MBP	325	CSIR
8.35	L/MBP	380	CSIR
12.87	L/MBP	516	CSR
15.28	L/MBP	671	CSR
17.69	L/MBP	797	CSIR
20.95	L/MBP	962	CSIR
Disp. (cm^3)	**Application**	**Cap. (W)**	**Motor Type**
7.27	L/MBP		RSCR
8.35	L/MBP		CSIR
12.87	L/MBP		CSCR
15.28	L/MBP		CSCR
17.69	L/MBP		CSCR